

Wijzigingen productuitstraling / verpakkingen Total smeermiddelen



Total optimaliseert de kleinverpakkingen (nieuwe emballage, logo en etikettering):

- Krachtig design
- Labels Total merk imago
- Duurzaamheid
- Bescherming tegen imitaties / namaak
- Logistieke aanpassingen
- Verbeterde leesbaarheid, productspecificaties en OEM goedkeuringen
- 18x1 liter per doos wordt 12x1 liter per doos

Het personenauto en vrachtwagen assortiment is gecategoriseerd in 3 verschillende technologieën (niveaus):



Hoe komt dit eruit te zien:

DESIGN

Nieuwe kleinverpakking



Nieuwe kleinverpakkingen

NIEUW
DESIGN



LABEL INDELING

Voorzijde



Pictogrammen
Toepassing, type basisolie, etc.



Assortiment logo



Product naam



QR Code
Bepalen echtheid van product



Product eigenschappen



Diesel / benzine



Technische specificaties en product voordelen



Viscositeit en/of OEM goedkeuringen



LABEL INDELING

Achterzijde



Type cap



Meertalige informatie & HSEQ informatie



Merk



OEM goedkeuringen en internationale specificaties




Total HQ informatie, generieke code, informatie



Wijzigingen segment personenauto's

Motorolie

- Upgrades met verbeterde positionering van de technologie (eco-science, age-resistance, clean-shield)
- Wijziging in productnamen
- Introductie in de loop van 2020 INEO XTRA 0W20
- De bestaande Total Quartz Future gaat veranderen
- Vernieuwd Total Classic assortiment



Transmissie olie (nieuwe benamingen)

- Automatische transmissie oliën Heavy Duty & personen- en bestelwagens : Fluidmatic

Heavy duty:

OEM-GOEDGEKEURDE PRODUCTEN, HD-GEORIENTEERD				
FLUIDMATIC				
FLUID PROFIEL		HUDIGE BENAMING	NIEUWE ROOT NAAM	NIEUWE SUFFIX
GM TASA	OEM-goedgekeurd	FLUIDE CC	ELFMATIC G3	
DEXRON IID	OEM-goedgekeurd	FLUIDE ATX		
DEXRON IIIH/ MERCON	OEM-goedgekeurd	FLUIDE G3		
DEXRON IIIH/ MERCON V	OEM-goedgekeurd	FLUIDE XLD FE	FLUIDMATIC	XLD FE
ALLISON TES-295	OEM-goedgekeurd			SYN T295

Personenauto / bestelwagens:

PC/LCV-GEORIENTEERD				
FLUIDMATIC				
AUTOMATIC TRANSMISSIE TYPE	PROFIEL	HUIDIGE BENAMING	NIEUWE ROOT NAAM	NIEUWE SUFFIX
AT: DEXRON VI MERCON LV	PERFORMANCE LEVEL	FLUIDMATIC MV LV	FLUIDMATIC	LV MV
CVT	PERFORMANCE LEVEL	FLUIDMATIC CVT MV		CVT MV
DCT	PERFORMANCE LEVEL	FLUIDMATIC DCT MV		DCT MV

LCV Light Commercial Vehicle **AT** Automatic Transmission
DCT Dual-Clutch Transmission **PC** Passenger Car
CVT Continuous Variable Transmission

ATF VOOR EEN SPECIFIEKE OEM/TOEPASSING				
FLUIDMATIC				
PROFIEL		HUIDIGE BENAMING	NIEUWE ROOT NAAM	NIEUWE SUFFIX
FORD TYPE F	PERFORMANCE LEVEL	ATF 33	FLUIDMATIC	F TYPE
MB 7 SPEEDS	OEM-approved	FLUIDMATIC 7S		7S
DEXRON IID	OEM-approved	FLUIDE ATX		ELFMATIC G3
DEXRON III G	OEM-approved	FLUIDE AT 42		AT 42

ATF: Automatic Transmission Fluid

- Handgeschakelde transmissie & assen: Trans wordt Tractium, verder ongewijzigd

NAAM	TOEPASSING	HIERARCHIE	FE	GRADE
Traxium*	Gear	9	FE Of Geen FE	75W-90 (bijvoorbeeld)
	Dual	8		
	Axle	6		


OLIEN MET OEM GOEDKEURINGEN

Toepassing
 Gear (gear oil)
 Axle (axle oil)
 Dual (gear + axle oil)

Tier
 9 (High level)
 8 (Mid level)
 7 (Low level)
 6 (Instap level: "geschikt voor")

Wijzigingen segment transport

- Upgrades met verbeterde positionering van de technologie (inno-boost, pro-efficient, clean-shield)
- Wijziging in productnamen




TOTAL GRONDVERZET ASSORTIMENT



TRANSMISSIES

HYDRAULISCHE SYSTEMEN

MOTOR OLIE



*Producten die niet meer leverbaar zijn



Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.total-smoermiddelen.nl of neem contact op met uw accountmanager. De volledige presentatie is op aanvraag beschikbaar.

doc bv
Albert Schweitzerstraat 7
7131 PG Lichtenvoorde

T: 0544-372345
E: info@docbv.nl